



MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA
Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195
odbor dopravy a silničního hospodářství
sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora
tel.: 327 710 111*, ID DS: b65bfx3, mu.kutnahora.cz

SPIS. ZN.: MKH/036565/2023/07
Č.J.: MKH/045898/2023
VYŘIZUJE: Kateřina Křížová
TEL.: 327 710 303
E-MAIL: podatelna@kutnahora.cz

STAVITELSTVÍ ŘEHOŘ, s.r.o.
Dr. Janského 411
252 28 Černošice

DATUM: 6.4.2023

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci na základě podání, které dne 17.3.2023 podala společnost

STAVITELSTVÍ ŘEHOŘ, s.r.o., IČO 25075543, Dr. Janského 411, 252 28 Černošice,
kterou zastupuje 3K značky s.r.o., IČO 25056271, Jiráskova 1519, 251 01 Říčany,

po předchozím projednání s policií, vydává z důvodu značení úplných a částečných uzavírek - oprava povrchů komunikací toto opatření obecné povahy, kterým podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu

s t a n o v í

přechodnou úpravu provozu na silnicích II. a III. třídy, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích v územním obvodu Kutná Hora z důvodu značení úplných a částečných uzavírek, objízdných tras v rámci akce: „Odvedení odpadních vod z ochranného pásma nádrže Vrchlice na ČOV Kutná Hora - I., II., III., IV. část a Vodovod Chlístovice - Žandov“ spočívající v umístění přechodného dopravního značení a zařízení v rozsahu dle předloženého dopravně inženýrského opatření (DIO), které je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.

Toto opatření obecné povahy je vydáno s následujícími podmínkami:

1. Trvání přechodné úpravy provozu: **celkový termín: 17.4.2023 - 15.6.2023**
Etapa 1) od 17.4.2023 do 30.4.2023 úplná uzavírka silnice č. III/33520, č. III/33521 v obci Kralice; úplná uzavírka silnice č. II/335 v obci Žandov; částečná uzavírka silnice č. II/335 a III/12550 v obci Žandov (řízeno SSZ);
Etapa 2) od 1.5.2023 do 15.5.2023 úplná uzavírka silnice č. III/33520 v obci Kralice a v obci Sv. Jan t. Krsovice;
Etapa 3) od 16.5.2023 do 31.5.2023 úplná uzavírka silnice č. III/33522 v obci Vernýřov a Všesoky;
Etapa 4) od 1.6.2023 do 15.6.2023 částečná uzavírka silnice č. II/335 a silnice č. III/33519 v obci Pivňsko
2. Dopravní značení bude umístěno dle schváleného DIO - Policie ČR, KŘ Policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora.

3. Etapa 1) V obci Žandov bude před úseky řízenými SSZ snížena rychlost na 30 km/h.
 - V čase řízení provozu pomocí SSZ bude prováděna kontrola funkčnosti tohoto SSZ a dopravního značení. V případě, že by v úsecích řízení pomocí SSZ docházelo ke kolizním situacím nebo byly nesprávně nastavené vyklizovací doby, bude provoz řízen náležitě poučenými osobami. Mezi jednotlivými úseky řízenými pomocí SSZ budou nastaveny dostatečně dlouhé vyklizovací doby, aby nedocházelo ke tvorbě kolon mezi jednotlivými úseky.
 - Při volbě signálního plánu v závislosti na dopravě musí být zvolen program na základě přímo měřených údajů. Musí být určeny jednoznačné vztahy mezi skutečně naměřenými dopravními údaji a signálními plány.
 - U místní komunikace v obci Žandov budou u dopravní značky „IP 22“ instalovány dopravní značky „IS 11b“ s cíli Kraličky a Albrechtice.
 - V obci Kralice bude místo dopravní značky „C 2f“ instalována dopravní značka „C 2b“ a místo dopravní značky „C 2e“ bude instalována dopravní značka „C 2c“.
 - Dopravní značení bude koordinováno s probíhající akcí společnosti SILNICE ČÁSLAV, s.r.o. (úplná uzavírka silnice č. III/3373 a III/3376 a vedením objízdné trasy).
4. Etapa 4) V obci Pivnisko bude před úseky řízenými SSZ snížena rychlost na 30 km/h.
5. V případě, že by umístění náhradních zastávek BUS způsobovalo komplikace v dopravě vlivem nárůstu počtu projíždějících vozidel, budou tyto zastávky odstraněny neprodleně. Musí být zaručena délka rozhledu pro zastavení pro ostatní vozidla. Povrch nástupišť bude proveden tak, aby umožnil bezpečný pohyb chodů (bez nerovností, výmolů apod.). Bude splněn požadavek ČSN 73 6425-1, čl. 5.6.3.1 týkající se osvětlení prostoru zastávky. Po ukončení opravy povrchu budou tyto zastávky BUS odstraněny.
6. Při řízení provozu pomocí SSZ bude prováděn neustálý dohled nad situací v silničním provozu v denních hodinách, případně bude provoz řízen pracovníky stavby. Pracovníci stavby budou vybaveni výstražným oblečením v provedení dle §§ 19, 20 vyhl. 294/2015, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a dle přílohy č. 12 k uvedené vyhlášce.
7. Na dodatkových tabulkách „E 13“ pod dopravními značkami „B 1“ na uzavěrách bude uveden text „Mimo vozidla stavby“.
8. Na místech bez pochozích chodníků budou na začátcích pracovního místa instalovány dopravní značky „IP 22“ s textem „Pozor, procházíte stavbou“.
9. Cca týden před plánovanou uzavírkou bude na začátku každého uzavíraného úseku instalována dopravní značka „IP 22“ s textem např. „Tato komunikace bude v době od... do... uzavřena“.
10. Dopravní značení musí být umístěno v souladu s TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, vydané Centrem dopravního výzkumu v Brně. Za snížené viditelnosti budou použita výstražná světla dle TP 66.
11. Pracovní místo bude zajištěno proti pádu a úrazu chodců a řádně osvětleno.
12. Po celou dobu stavby musí být zajištěn bezpečný přístup do přilehlých objektů.
13. Dopravní značení, které bude v rozporu s přechodnou úpravou provozu, bude zakryto nebo přelepeno škrtačí páskou.
14. Dopravní značení musí provedením odpovídat vyhlášce č. 294/2015 Sb. a zákonu o silničním provozu.
15. Dopravní značky musí být upevněny na kovových sloupcích nebo případně na sloupech veřejného osvětlení. Musí být provedeny dle příslušné ČSN EN 12899-1 a musí být z retroreflexního materiálu. Dopravní značky včetně nosičů a spojovacích součástí musí být schváleny MD ČR.
16. Osoby, které se budou pohybovat po komunikaci, jsou povinny nosit výstražné oblečení.
17. Na místě stavebních prací bude dostatečný počet poučených osob schopných v případě potřeby řídit silniční provoz.
18. Dopravní značení bude rozmístěno nejpozději do zahájení stavebních prací a bude instalováno odbornou osobou.
19. Správný orgán si vyhrazuje právo toto opatření změnit nebo doplnit, pokud to bude vyžadovat veřejný zájem nebo změna situace v silničním provozu.
20. Budou splněny podmínky stanovené ve vyjádření Policie ČR, KŘ Policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora ze dne 6.4.2023, č.j.: KRPS-75909-3/ČJ-2023-010506-ZZ.
21. Odpovědná osoba: Petr Junek, tel.: 736 480 688 (stavba)

Ing. Jan Vaněk, tel.: 777 348 134 (DIO)

Odůvodnění:

Na základě podání ze dne 17.3.2023 Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, který stanoví místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci, stanovil přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích - na silnicích II. a III. třídy, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích v územním obvodu Kutná Hora z důvodu značení úplných a částečných uzavírek, objízdných tras v rámci akce: „Odvedení odpadních vod z ochranného pásma nádrže Vrchlice na ČOV Kutná Hora - I., II., III., IV. část a Vodovod Chlístovice - Žandov“ – oprava povrchu komunikace. Součástí podání na stanovení přechodné úpravy provozu bylo DIO, které bylo projednáno s Policií ČR jako dotčeným orgánem dle § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu.

V souladu s § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a podle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu se proto dnešním dnem tímto opatřením obecné povahy stanovuje přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích v územním obvodu Kutná Hora dle předloženého DIO, které je nedílnou součástí tohoto opatření.

Poučení:

Proti stanovení přechodné úpravy provozu formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek dle § 173 odst. 2 správního řádu.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Kateřina Křížová
oprávněná úřední osoba

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

**Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky
Městského úřadu Kutná Hora**

Obdrží:

3K značky s.r.o., IDDS: 7qpdp9i

Obec Chlístovice, IDDS: pdkbxsm

Obec Sudějov, IDDS: ekbbxsr

Město Uhlířské Janovice, IDDS: fpcbaw2

Obec Rašovice, IDDS: zpia7qq

Obec Onomyšl, IDDS: 372by5f

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx


Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora, Dopravní inspektorát, IDDS: 2dtai5u


Městský úřad Kutná Hora, oddělení zastupitelských orgánů

Obce a oddělení zastupitelských orgánů MěÚ Kutná Hora se žádostí o bezodkladné vyvěšení dokumentu na své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného opatření.


Příloha: DIO

Etapa 1)







Etapa 2)



Etapa 3)



Etapa 4)



Dočasné autobusové zastávky:

NAZEV	KLAS	AKCE
KLAS	5302039	Optava poroucha Žandov - Vochovice
KLAS	5302039	Místo: Státní DID - Dočasné zastávky BUS
KLAS	5302039	vypracoval: Jiřík Turek
KLAS	5302039	kompatibilní: AN
KLAS	5302039	stavba: 2023
KLAS	5302039	relativní: 19000

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
STŘEDOČESKÉHO KRAJE
ÚZEMNÍ ODBOR KUTNÁ HORA
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT
POŠTOVNÍ SCHRÁNKA 79
284 29 KUTNÁ HORA

č. j. KRPS - 75909-31/EJ
2023-0105 06

por. Zdeněk Žák, DiS.
315 449

95